ABSTRACT

A network data-transfer method of transferring data from a server (3) on a network to a network-connected equipment (1) without having a user interface to make the network-connected equipment (1) perform a processing includes relaying an access between the server (3) and a client (2) to represent for the access by the network-connected equipment (1); creating a transfer-data to be transferred to the client (2) as a response to the access to the server (3) at the relaying by putting a processing data for the network-connected equipment (1) in the transfer-data; and a transfer-data processing by the network-connected equipment (1), the transfer-data processing including acquiring the transfer-data created at the creating, extracting the processing data from the transfer-data, and processing the processing data extracted.

REE'U PONIPTO 22 APR 2005

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

10/532238

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年6月3日(03.06.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/046938 A1

(51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2002/011993

G06F 13/00, 15/00

(22) 国際出願日:

2002年11月18日(18.11.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 三 菱電機株式会社 (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒100-8310 東京都 千代田区 丸の内 二丁目2番3号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 芦谷 寛 (ASHIYA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒100-8310 東京都 千代田

区 丸の内二丁目2番3号三菱電機株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 酒井 宏明 (SAKAI, Hiroaki); 〒100-0013 東京 都 千代田区 霞ヶ関三丁目 2番 6号 東京倶楽部ビル ディング Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

添付公開書類:


国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(57) Abstract: A network data transfer method which

(54) Title: NETWORK DATA TRANSFER METHOD

(54) 発明の名称: ネットワークデータ 転送方法



- A...READING/OPERATION DATA ROUTE
- B...HTML FORMATTED DATA ROUTE HAVING PARTICULAR DATA EMBEDDED
- C...WEB SERVER
- 6...INTERNET
- D...FIREWALL (HTTP PROXY SERVER)
- 5...INTRANET 2...SETTING PERSONAL COMPUTER

- transfers data from a WEB server (3) on the network to a network connection device (1) having no user interface and causes the network connection device (1) to perform processing. The network connection device (1) relays access of the WEB server (3) and a setting personal computer (2) so as to perform proxy of the access. In response to the access, the WEB server (3) creates transfer data by embedding processing data to be processed by the network connection device (1) in the transfer data to be transferred to the setting personal computer (2). The network connection device (1) extracts the processing data from the transfer data and performs processing.
 - (57) 要約: ネットワーク上のWEBサーバ (3) からユーザインターフェースを持たないネットワー ク接続機器(1)ヘデータを転送して、ネットワー ク接続機器(1)に処理を行わせるネットワーク データ転送方法であって、ネットワーク接続機器 (1)が、WEBサーバ(3)と設定用パーソナル コンピュータ(2)とのアクセスを中継してそのア クセスの代理をし、WEBサーバ(3)が、そのア クセスの応答として設定用パーソナルコンピュータ (2) に転送する転送データ内に、ネットワーク接 続機器(1)が処理をする処理データを埋め込んで 転送データを作成し、ネットワーク接続機器 (1) が、その転送データから処理データを抽出して処理 を行う。